

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	Moon 1.0
WERSJE KOLORYSTYCZNE	limonkowy czarny mat
ILOŚĆ BIEGÓW	11
RAMA	Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension skok 150mm
ROZMIARY	S(16"), M(17"), L(18"), XL(20")
WIDELEC	X-Fusion Sweep RL2 Air (skok 160mm, Tapered, QR15mm)
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Monarch R HVI 200x51mm
PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM NX
HAMULEC PRZÓD	SRAM Level T (tarczowy, hydrauliczny)
HAMULEC TYŁ	SRAM Level T (tarczowy, hydrauliczny)
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM Level T (hydrauliczne)
TARCZE HAMULCOWE	Avid G2CS (przód: 200mm, tył: 180mm)
MANETKI	SRAM NX Trigger 1x11
KORBY	SRAM NX 32T
SUPPORT	SRAM Press Fit GXP
ŁAŃCUCH	SRAM PC-1110
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM PG-1130 11-42T
PIASTA PRZÓD	Modus JA176F 15x100mm
PIASTA TYŁ	Modus JA252R 12x142mm
OBRĘCZE	WTB STP i29 27.5" Tubeless Ready
SZPRYCHY	Mach1 Plus 2.0mm
NYPLE	Mach1
OPONY	Schwalbe Hans Dampf Performance 27.5"x2.35"
KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, 780mm, 35mm)
WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, 35mm)
WSPORNIK SIODŁA	Kross Racing Components (aluminium, 30.9mm, offset 15mm)
ZACISK SIODŁA	Kross
STERY	VP A45AC3 pół-zintegrowane
SIODŁO	WTB Volt Sport
CHWYTY	Kross
KORKI KIEROWNICY	Kross

MODEL	Moon 2.0
WERSJE KOLORYSTYCZNE	pomarańczowy czarny mat
ILOŚĆ BIEGÓW	11
RAMA	Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension skok 150mm
ROZMIARY	S(16"), M(17"), L(18"), XL(20")
WIDELEC	RockShox Pike RC Solo Air (skok 160mm, Tapered, QR15mm)
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Monarch Plus RC3 200x51mm
PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano XT M8000
HAMULEC PRZÓD	SRAM Guide R (tarczowy, hydrauliczny)
HAMULEC TYŁ	SRAM Guide R (tarczowy, hydrauliczny)
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM Guide R (hydrauliczne)
TARCZE HAMULCOWE	Avid Centerline (przód: 200mm, tył: 180mm)
MANETKI	Shimano SLX SL-M7000 1x11
KORBY	Shimano SLX M7000 32T
SUPPORT	Shimano MT-500-PA
ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG-600-11
KASETA/WOLNOBIEG	Shimano SLX CS-M7000 11-42T
PIASTA PRZÓD	Modus JA176F 15x100mm
PIASTA TYŁ	Modus JA252R 12x142mm
OBREĆCZE	WTB STP i29 27.5" Tubeless Ready
SZPRYCHY	Mach1 Plus 2.0mm
NYPLE	Mach1
OPONY	Schwalbe Hans Dampf Performance Folding 27.5"x2.35"
KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, 780mm, 35mm)
WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, 35mm)
WSPORNIK SIODŁA	Rock Shox Reverb Stealth (30.9mm, S 340x100mm, M 390x125mm, L 440x150mm, XL480x170mm)
ZACISK SIODŁA	Kross
STERY	VP A45AC3 pół-zintegrowane
SIODŁO	WTB Volt Comp
CHWYTY	Kross
KORKI KIEROWNICY	Kross

MODEL	Moon 3.0
WERSJE KOLORYSTYCZNE	Żółty zielony mat
ILOŚĆ BIEGÓW	11
RAMA	Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension skok 150mm
ROZMIARY	S(16"), M(17"), L(18"), XL(20")
WIDELEC	Fox Performance 36 Float FIT4 (travel 160mm, Tapered, Kashima, QR15mm)
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Performance Fox Float X 3 PosLever 200x51mm
PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	Sram X01 karbonowy wózek
HAMULEC PRZÓD	Sram Guide RS (tarczowy, hydrauliczny)
HAMULEC TYŁ	Sram Guide RS (tarczowy, hydrauliczny)
DŹWIGNIE HAMULCA	Sram Guide RS (hydrauliczne)
TARCZE HAMULCOWE	Avid Centerline (przód; 200, tył; 180mm)
MANETKI	SRAM X01 Trigger 1x11
KORBY	SRAM X1-1400 DM 32T
SUPPORT	SRAM Press Fit GXP
ŁAŃCUCH	SRAM X1
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM XG-1150 10-42T
PIASTA PRZÓD	DT Swiss E 1900 SPLINE 15x100mm
PIASTA TYŁ	DT Swiss E 1900 SPLINE 12x142mm
OBREŃCZE	DT Swiss E 1900 SPLINE Tubeless Ready
SZPRYCHY	DT Champion
NYPLE	DT Brass ProLock
OPONY	Schwalbe Hans Dampf SnakeSkin 27.5"x2.35"
KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, 800mm, 35mm)
WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, 35mm)
WSPORNIK SIODŁA	Rock Shox Reverb Stealth (30.9mm, S 340x100mm, M 390x125mm, L 440x150mm, XL480x170mm)
ZACISK SIODŁA	Kross 35mm
STERY	VP A45AC3 Pół-zintegrowane
SIODŁO	WTB Volt Race
CHWYTY	Gravity Mid Grip
KORKI KIEROWNICY	Kross